



CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

RICLASSIFICA ZONE IRRIGUE "PRIMA SEZIONE" E "BOSCARIELLO"

Dott. Agronomo

Francesco MAROTTA

Geometra

Giovanni GAROFALO

DIRETTORE
Avv. Lorenzo CIOTTA

RELAZIONE TECNICA

Riclassifica zone irrigue "Prima Sezione" e "Boscarello"

La riclassifica in esame riguarda due aree irrigue del comprensorio, in cui le reti irrigue a pelo libero (con esercizio turnato) sono state riconvertite in reti tubate con esercizio a domanda.

In particolare le predette aree sono quelle in cui sono stati realizzati i due impianti: "Prima Sezione" e "Boscarello".

Quello denominato "Prima Sezione" interessa una superficie catastale di circa 1.400 ettari, in agro di Pontecagnano, Bellizzi e Battipaglia, il secondo copre una superficie catastale di circa ettari 2.000, in agro di Eboli.

Risulta che i due impianti hanno, come anzidetto, esercizi a domanda.

Quello del Boscarello è gestibile anche secondo programmi prestabiliti mediante l'uso delle tessere elettroniche.

Le previste pressioni all'idrante, salvo future riverifiche nel corso dell'effettivo, definitivo esercizio, sono di circa 2,5 atmosfere nell'impianto "Prima Sezione" e di circa 4 atmosfere nell'impianto "Boscarello".

In base a tali valori, per gli impianti in esame si prospetta la seguente classifica:

1. Impianto "Prima Sezione": Indice di distribuzione = 1,10; Indice di fruibilità = 1,20; quindi l'indice di beneficio da applicare sarà pari a 1,32 (in pratica lo stesso valore della "Zona Bassa", il meno elevato tra quelli degli impianti tubati). A titolo esemplificativo si evidenzia che, prendendo come base di calcolo l'attuale valore della contribuenza unitaria per le zone con canali a pelo libero, pari (riferendoci ancora alle lire) a £ 110.103, la contribuenza della zona "Prima Sezione" sarà di £ 145.335, pari ad EURO 75,06;

2. Impianto "Boscarello": Indice di distribuzione = 1,10; Indice di fruibilità = 1,93; quindi l'indice di beneficio da applicare sarà pari a 2,13. Anche in questo caso, a titolo esemplificativo si evidenzia che, prendendo come base l'attuale valore della contribuenza unitaria per le zone con canali a pelo libero, pari (riferendoci pure alle lire) a £ 110.103, la contribuenza della zona "Boscarello" sarà di £ 234.152, pari ad EURO 120,93.

3. Si ritiene che la classifica indicata al precedente punto 2 ed afferente l'impianto "Boscarello" debba ritenersi provvisoria, poiché, dopo un periodo di "rodaggio" di un (1) anno, sarà opportuno attuare, a partire dall'anno 2004, sfruttando a pieno le potenzialità del sistema di distribuzione con tessere elettroniche, una tariffazione "binomia", che tenga conto anche dei volumi prelevati e ciò a tutto vantaggio di una più equa distribuzione irrigua, un più attento uso dell'acqua e, infine, una più giusta ripartizione delle spese fra gli utenti dell'impianto.

Il Direttore del Servizio Agrario
(Dr. Francesco Marotta)

